

Mode Opératoire

Configuration Poste MDT

LISTE DE DIFFUSION

Destinataires				
Nom	Société / Service	Fonction	Date	

HISTORIQUE DES EDITIONS

Ed.	Date	Modifications	Auteur	Responsable
01	14/02/2025	Création du document – V1.0	Tom COELHO	OD



Table des matières

Res	strictions : Apporter	4
ļ	A.Les GPOs	4
E	B.Configuration BIOs	5
(C.Suppression du Wi-Fi et du Bluetooth	5



Préambule

Ce document a pour objectif de vous expliquer les restrictions appliquées au poste MDT.

Restrictions : Apporter



A. Les GPOs

- 1. **Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Réseau** : Activer les différents paramètres réseau.
- 2. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Panneau de configuration : Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux applications associées.
- 3. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Affichage : Désactiver le Panneau de configuration.
- 4. Configuration ordinateur > Stratégie > Modèles d'administration > Réseau > Connexions réseau :
 - Interdire l'installation et la configuration réseau sur le domaine DNS.
 - Empêcher l'initialisation du partage de pare-feu.
 - Ne pas afficher l'icône d'accès réseau local uniquement.
- 5. Configuration ordinateur > Stratégie > Réseau > Services de réseau local sans fil > Paramètres de réseau local sans fil : Empêcher Windows de se reconnecter automatiquement.
- 6. **Configuration utilisateur > Stratégie > Paramètres Windows > Redirection de dossier** : Effectuer un clic droit sur le dossier à partager.
- 7. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers : Empêcher l'accès aux lecteurs depuis "Poste de travail".
- 8. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Système > Accès au stockage amovible : Restreindre l'accès aux disques, CD, DVD, etc.
- 9. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration : Empêcher l'accès aux outils de modification du registre.
- 10. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration : Désactiver l'accès à l'invite de commande.



- 11. Configuration ordinateur > Stratégie > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Attribution des droits utilisateurs :
- Autoriser l'accès à cet ordinateur à partir du réseau.
- Interdire l'ouverture de session locale.
- Interdire l'ouverture de session en tant que service (Spécifier les utilisateurs autorisés et ceux interdits).
- 12. Configuration utilisateur > Stratégie > Modèles d'administration > Explorateur de fichiers : Supprimer les options "Connecter un lecteur réseau" et "Déconnecter un lecteur réseau".

Dans l'Active Directory **Fla-Freya**, la GPO qui gère le poste MDT est **"Utilisateur_poste_MDT"**. Un groupe pour les PC est également configuré sous **"grp_mdt"**.

× 🖬	MFLA				
	ORDINATEURS_POLICY_GENERAL				
	ORDINATEURS_PORTABLE_POLICY				
	F PERMISSION_ADMIN_PROFILS_ITIN				
UTILISATEURS_POLICY_GENERAL					
UTILISATEURS_POLICY_SPECIFY					
Nom	Туре	Description			
🕵 GRP_pc_MPT 🛛 🤇	Groupe de sécurité - Global				
🕮 GRP_ACHATS	Groupe de sécurité - Global	Groupe de Sécurité - Achats			
A GRP_CLIC	Groupe de sécurité - Global	Groupe de Sécurité - Action Sociale CLIC			
A GRP_CCAS_ACTIONSCO	Groupe de sécurité - Global	Groupe de Sécurité - Action Sociale Collective			
<i>0</i> •• · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

B. Configuration BIOs

Mot de passe activé dans le BIOS.

C. Suppression du Wi-Fi et du Bluetooth

La suppression du Wi-Fi et du Bluetooth est effectuée via un script déployé par GPO.

Vous pouvez retrouver les scripts aux emplacements suivants :

- Wi-Fi:\\fla-freya\Script\$\InterdireLeWifi\interdireWifi.ps1
- **Bluetooth** : \\fla-freya\Script\$\Bluetooth\DesactiverBluetooth.ps1